



Tak Nama PVC Sepahan
UPVC Profile Producer



VanaWin,
A Modern
Window




WebSite : www.vanawin.com
Email : info@vanawin.com
Phone : +98 913 439 3562



قائمة

٢معرفة واناوين	FAMILIARITY WITH VANAWIN
٣وصف الهدف	MISSION
٤الأهداف	MISSION
٥الآلات	Machinery
٦المواد الأولية	Raw Materials
٧المنتجات	Products
٨منتجات واناوين	VANAWIN Products
٩منتجات رويال وين	ROYALWIN Products
١٠منتجات گولد پی وی سی	GOLDPVC Products
١١المختبر	Laboratory
١٢الشهادات والمعايير	Certificates & Standards
١٣المبيعات	Sales
١٤خدمات ما بعد البيع	After Sales





١ معرفة واناوين

في ضوء الزيادة غير المنظمة في استهلاك الطاقة وانخفاض الموارد في العالم، يلعب منع هدر الطاقة في اقتصاد دول العالم دورًا كبيرًا، وربما يمكن القول إن أهم المعايير في تحسين استهلاك الطاقة في المباني هو منع هدرها. يعد حوالي ٣٠٪ من هدر الطاقة في المباني، لذا بناءً على ذلك، بدأت شركة واناوين للتصنيع التابعة "تكنما بي وي سي سپاهان" نشاطها في إنتاج ملفات يو بي في سي (UPVC) ابتداءً من عام ٢٠١٠، بفضل الله ومع التحسين المستمر لاستهلاك الوقود والطاقة في البلاد. وحاليًا، تستمر في نشاطها في منطقة صناعية رنگ سازان بمحافظة اصفهان، في مساحة قدرها ١٠٠٠٠ متر مربع ومساحة مبنى قدرها ٤٠٠٠ متر مربع. خلال هذه الفترة، نجحت في تخصيص حصة جيدة من سوق البلاد من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية واقتصادية.

2010

٢ FAMILIARITY WITH VANAWIN

Due to the uncontrolled increase of energy consumption and reduction of resources in the world, preventing energy loss plays an important role in the economy of countries, perhaps it can be said that the first and most important parameter in optimizing energy consumption in buildings is of energy loss is in the building, so Sepahan 30% preventing waste. About Taknema PVC Company, with the care of God and while optimizing fuel 30% and energy consumption in the country, has started its activities since in the field of production of PVC profiles and At present, it continues to square meters of infrastruc- 10,000 square-meter land with-10,000 operate on a ture in the Razi industrial town of Isfahan province, and during this period, by producing quality and economical products, it has been able to occupy a good share of the country's market



٤ وصف الهدف

المساهمة في زيادة الكفاءة في قطاع الطاقة من خلال إنتاج ملفات UPVC و تقديم خدمات ذات قيمة، وذلك بالاعتماد على موظفين متحمسين و مجتهدين يساهمون في تحسين حياة المستهلكين الوطنيين.

MISSION

Helping to increase productivity in the energy sector via producing quality UPVC profiles and providing valuable services, through relying on its motivated and skillful personnel, which could lead to better living standards for national consumers.



MISSION

- ▶ Making multilateral development of the company to provide extensive products and services for the country.
- ▶ Increasing profile production up to 10000 ton/year in order to gain an acceptable share of the manufactured profile in the market.
- ▶ Increasing exports by delegating agents and sales offices to the neighboring countries.
- ▶ Selling in the form of assigning representative agents in all the provinces of Iran; and
- ▶ Considering customer satisfaction via responding to their views, suggestions, and orders in the shortest possible time.

الاهداف

- ▶ توسيع الشركة بشكل شامل لتقديم منتجات وخدمات متنوعة في جميع أنحاء البلاد.
- ▶ زيادة إنتاج البروفيلات حتى 10000 طن سنوياً للحصول على حصة قابلة للقبول من البروفيلات المنتجة في البلاد.
- ▶ زيادة صادرات المنتجات عن طريق تعيين وتأسيس مكاتب المبيعات في الدول المجاورة.
- ▶ البيع عن طريق تعيين وكلاء في جميع محافظات البلاد.
- ▶ الاهتمام برضا العملاء، من خلال الاستجابة لطلباتهم وآرائهم واقتراحاتهم في أقل وقت ممكن.

الآلات

تجد في هذه الشركة آلات صناعة مصنوعة في تركيا وبلدان أوروبية أخرى، تتمتع بأحدث التقنيات في العالم. هذا الأمر يضمن تنفيذ عملية الإنتاج في هذه الشركة بكفاءة وفقاً للطاقة الإنتاجية المتوقعة، وتقديم منتجات عالية الجودة.

مachinery

The machinery in this company are made either in Turkey or other European countries, with the latest technology in the world. This issue has caused the production process in this company to be properly executed, with the predicted capacity and quality.



Raw Materials

The most determining factor in the quality of UPVC profiles is their raw materials. Considering its reputation and future markets, Taknama PVC Sepahan Co. has attempted to use the same raw materials since the beginning of its activities, which could be a prominent reason for the increased satisfaction of this company's customers.

Bandar Imam PVC and German additives are among the raw materials used in the products of this company.

المواد الاولية

أهم عامل مؤثر في جودة بروفيلات هي المواد الخام المستخدمة فيها، حيث حاولت شركة "تك نما پی وی سی سپاهان" منذ البداية الحفاظ على تركيب المواد الخام الخاص بها دون تغيير، مع مراعاة السوق المستقبلية وسمعتها، وهذا بدوره يعد دليلاً قوياً على زيادة رضا عملائها.


"پی وی سی بندر امام" والإضافات الألمانية والأوروبية هي بعض المواد الخام التي تستخدم في منتجات هذه الشركة.





Products

المنتجات





المنتجات

يشمل نطاق ملفات الإنتاج في هذه الشركة ثلاث علامات تجارية ، بما في ذلك سلسلة 60 بآلية ومقاطع انزلاقية.

Products

The profiles produced in this company are 60 series open and rail, which includes the following three brands.

- ▶ VanaWin
- ▶ RoyalWin
- ▶ Gold PVC



- ▶ واناوين
- ▶ رويال وين
- ▶ غلد پی وی سی


المنتجات

بروفايلات الخمسة قنوات من سلسلة ٦٠ واناوين

هذه البروفايلات مصنوعة من مواد خام عالية الجودة وتتميز بتصميم فريد وسمك جدران قياسي، وقابلية للحام العالية، وممانعات تسرب مطاطية قابلة لللحام، ووزن عال، وجودة عالمية، وتتكون من 5 أجزاء. إنها البروفايلات الأنسب لتصنيع الأبواب والنوافذ في ظروف جوية قاسية في البلاد. من الميزات الملحوظة لهذه الفئة من البروفايلات يمكن ذكر تساوي التزريق في جميع الأقسام والجمالية الظاهرة لها.


Vanawin 60 Series 5 Channel Profiles

This profile with quality raw materials, unique design with standard wall thickness, high weldability, sealing rubbers with weldability, high weight, universal quality compartments, the most suitable profile for O and with making doors and windows in very harsh weather conditions Country. Notable features of this category of profiles are the uniformity of galvanizing in all sections and its appearance beauty




VA - 60 - 101 - 00 - 001

Frame قاب




VA - 60 - 102 - 00 - 001

Mullion ميانى ثابت




VA - 60 - 103 - 00 - 001

Window Sash باز شو پنجره




VA - 60 - 101 - 00 - 100

Renovation Frame قاب باز سازی




VA - 60 - 105 - 00 - 000

Moveable Mullion ميانى متحرك




VA - 60 - 104 - 00 - 001

Door Sash باز شو در سوپر




VA - 60 - 104 - 00 - 000

Door Sash باز شو در




VA - 105 - 02 - 00 - 000

Sliding Sash | بارشو کشویی




VA - 105 - 01 - 00 - 000

Sliding Frame | قاب کشویی




VA - 105 - 04 - 00 - 000

Interlock | اینترلاک کشویی




VA - 105 - 03 - 00 - 001

Sliding Cover | پوشش کشویی




VA - 60 - 106 - 00 - 000

Double Glazing bead ۲۰mm | زهوار دو جداره دگوراتیو ۲۰mm



VA - 60 - 106 - 00 - 000

Double Glazing bead ۲۰mm | زهوار دو جداره ۲۰mm



VA - 60 - 216 - 00 - 03


Triple Glazing bead 32mm | زهواره سه جداره دگوراتیو ۳۲mm

بروفايلات سلسله الانزلاق سكة واحدة واناوين

تعد بروفايلات سلسله الانزلاق واناوين مصنوعة من مواد خام عالية الجودة وذات وزن عالٍ مناسبة جدًا لتصنيع نوافذ الانزلاق بأبعاد كبيرة جدًا، وهي أيضًا مقاومة للظروف الجوية غير المستقرة بشكل كبير. من الميزات المهمة لهذه البروفايلات يمكن ذكر القدرة على تصنيع الأبواب والنوافذ دون تدخل مع الستائر.


Vanawin Single-rail sliding profiles

Vanawin sliding series profiles with high quality raw materials and weight are very suitable for producing large size sliding windows and are also very resistant to atmospheric instabilities. One of the important features of these profiles is to make doors and windows without disturbing the curtains.



VA - 60 - 107 - 00 - 000









Single Glazing Bead | زهوار تکجداره




VA - 60 - 800 - 00 - 00

Panel | پانل


Reinforcement Table جدول الجلفنة

	Reinforcement	Sheet Thickness	Profile Name
1	 25X25X25	1.25 mm	Mullion گالوانیزه میانی ثابت
			Sash گالوانیزه باز شو پنجره
			Frame گالوانیزه قاب
2	 47X25X47	1.25 mm	Door Sash گالوانیزه باز شو در
3	 27X33X27	1.25 mm	Renovation Frame گالوانیزه قاب باز سازی
4	 20X30X20	1.25 mm	Sliding Sash گالوانیزه باز شو کشویی
5	 38	3 mm	Sliding Frame گالوانیزه قاب کشویی
	 15X40X15X40	1.25 mm	
6	 12X15X12	1.25 mm	Overhung Mullion گالوانیزه میانی متحرک
	 27X15X4X5X23	1.25 mm	

طريقة التجميع



Sliding Assemble Figure انزلاق التجمع



Moveable Mullion Assemble Figure التجمع المنقولة


المنتجات

بروفايلات الأربعة قنوات من سلسلة ٦٠ رويال وين

مثل بقية بروفايلات هذه الشركة الإنتاجية، تتميز هذه البروفايلات بمواد خام عالية الجودة وتصميم مناسب وسمك قياسي، وقابلية للحام، ووزن مناسب وسعر اقتصادي وجودة مرغوبة لصنع الأبواب والنوافذ القابلة للفتح. وهي أيضا مقاومة للظروف الجوية غير المستقرة بشكل كبير. من الميزات المهمة لهذه البروفايلات يمكن ذكر قدرتها على صنع الأبواب والنوافذ لمشاريع كبيرة.

Royalwin Single-rail sliding profiles


Like other profiles produced by this company, the profile is made of high quality raw materials, suitable design with standard thickness, weldability, suitable weight and economic price and desirable quality for making doors and windows, and is also very resistant to atmospheric instabilities. Be. One of the important features of these profiles is the construction of doors and windows for mass projects



RO - 60 - 001 - 00 - 000

Frame


قاب



RO - 60 - 001 - 00 - 100

Renovation Frame


قاب بازسازی



RO - 60 - 003 - 00 - 000

Windows Sill


بازشو پنجره



RO - 60 - 002 - 00 - 000

Fixed


میان ثابت



RO - 60 - 005 - 00 - 000

Moving middle

میان متحرک



RO - 60 - 004 - 00 - 000

Door Sill

بازشو در


المنتجات

بروفيلات سلسلة الانزلاق رويال وين

بروفيلات سلسلة الانزلاق رويال وين مصنوعة من مواد خام عالية الجودة وذات وزن مناسب وتتمتع بتشكيلة قوالب متنوعة لتصنيع أنواع مختلفة من النوافذ الانزلاقية المناسبة.

Royalwin Wayne sliding series profiles


Royalwin Way sliding series profiles with high quality raw materials and suitable weight and variety of molds are suitable for producing various types of sliding windows



RO - 105 - 006 - 00 - 00

Sliding middle


مياني كشويي



RO - 105 - 001 - 00 - 000

Sliding Frame


قاب كشويي



RO - 105 - 007 - 00 - 00

Sliding inscription


قاب كشويي



RO - 105 - 002 - 00 - 000

Sliding door


لنگه كشويي



RO - 105 - 215 - 00 - 00

InterLock


اينترلاك كشويي



RO - 105 - 215 - 00 - 01

Sliding door


مقابل اينترلاك



RO - 105 - 216 - 00 - 00

Sliding cape


روپوش كشويي



RO - 60 - 006 - 00 - 00

Sliding door


زهواره دوجداره ساده ۲۰ mm



RO - 60 - 008 - 00 - 00

Panel


پنل



RO - 60 - 216 - 00 - 03

Double Glazing bead


زهواره دو جداره كشويي ۲۰ mm



RO - 60 - 216 - 00 - 03

Triple Glazing bead

زهواره سه جداره دگورانيو ۳۲ mm



RO - 60 - 106 - 00 - 00


Double Glazing bead

زهواره دو جداره دگورانيو ۲۰ mm


Reinforcement Table قائمة التعزيزات

	Reinforcement	Sheet Thickness	Profile Name
1	 25X25X25	1.25 mm	Frame گالوانیزه قاب
			Mullion گالوانیزه میانی ثابت لولایی و کشویی
			Sash گالوانیزه بازشو پنجره
			Renovation Frame گالوانیزه قاب بازسازی
2	 47X25X47	1.25 mm	Door Sash گالوانیزه بازشو در
3	 20X20X20X20 18X 3X 18 32 12X 3X 12 35	1.25 mm	Sliding inscription گالوانیزه کتیبه کشویی
4	 20X25X20	1.25 mm	Sliding Sash گالوانیزه بازشو کشویی
5	 30	2 mm	Sliding Frame گالوانیزه قاب کشویی
	 15X20X15X20	1.25 mm	
6	 12X15X12	1.25 mm	Overhung Mullion گالوانیزه میانی متحرک
	 27X15X4X5X23	1.25 mm	

٤ طريقة التجميع



Sliding Assemble Figure **انزلاق التجميع**



مونتاژ کتیبه کشویی Assembly of sliding inscriptions


المنتجات

بروفايلات ٤ قنوات من سلسلة ٦٠ گلد پی وی سی

مثل بقية بروفايلات هذه الشركة الإنتاجية، تتميز هذه البروفايلات بمواد خام عالية الجودة وتصميم مناسب وسمك قياسي، وقابلية للحام، ووزن مناسب وسعر اقتصادي وجودة مرغوبة لصنع الأبواب والنوافذ القابلة للفتح. وهي أيضا مقاومة للظروف الجوية غير المستقرة بشكل كبير. من الميزات المهمة لهذه البروفايلات يمكن ذكر قدرتها على صنع الأبواب والنوافذ لمشاريع كبيرة.


4-channel profiles of 60 series PVC gold

Like other profiles produced by this company, the profile is made of high quality raw materials, suitable design with standard thickness, weldability, suitable weight and economic price and desirable quality for making doors and windows, and is also very resistant to atmospheric instabilities. Be. One of the important features of these profiles is the construction of doors and windows for mass projects




GO - 60 - 211 - 00 - 000

Renovation Frame قاب ٣٨ ميليمتر




GO - 60 - 211 - 00 - 101

Renovation Frame قاب بازسازی




GO - 60 - 213 - 00 - 000

Windows Sill لنگه پنجره




GO - 60 - 215 - 00 - 001

Moving middle ميانى متحرک




GO - 60 - 211 - 00 - 002

Frame قاب




GO - 60 - 212 - 00 - 001

Fixed ميانى



GO - 60 - 212 - 00 - 000

Fixed ميانى ٣٤ ميليمتر



GO - 60 - 214 - 00 - 000

Door Sill لنگه در


المنتجات

بروفيلات سلسلة الانزلاق كولد بي وي سي

بروفيلات سلسلة الانزلاق "كولد بي وي سي" مصنوعة من مواد خام عالية الجودة وذات وزن مناسب وتتمتع بتشكيلة قوالب متنوعة لتصنيع أنواع مختلفة من النوافذ الانزلاقية المناسبة.


GoldpvcWayne sliding series profiles

GOLDPVC Way sliding series profiles with high quality raw materials and suitable weight and variety of molds are suitable for producing various types of sliding windows




GO - 105 - 212 - 00 - 00

Sliding middle ميانى كشويى




GO - 105 - 211 - 00 - 00

Sliding Frame قاب كشويى




GO - 105 - 214 - 00 - 00

Sliding inscription كتيبہ كشويى




GO - 105 - 213 - 00 - 00

Sliding door لنگہ كشويى




GO - 105 - 215 - 00 - 00

InterLock اينتر لاک كشويى




GO - 105 - 215 - 00 - 01

Sliding door مقابل اينتر لاک كشويى




GO - 105 - 216 - 00 - 00

Sliding cape روپوش كشويى




GO - 60 - 006 - 00 - 00

Double Glazing bead زهواره دوجداره ساده ۲mm




GO - 60 - 216 - 00 - 03

Double Glazing bead زهواره دوجداره كشويى ۲mm




GO - 60 - 106 - 00 - 00

Double Glazing bead زهواره دو جداره دگوراتيو ۲mm



GO - 60 - 008 - 00 - 00

Panel پنل



GO - 60 - 216 - 00 - 03

Triple Glazing bead زهواره سه جداره دگوراتيو ۳mm

Reinforcement Table گالوانیزه

	Reinforcement	Sheet Thickness	Profile Name
1	 30X20X30	1.25 mm	گالوانیزه پروفیل های قاب ۳۸ میلیمتر و میانی ۳۴ میلیمتر
2	 25X25X25	1.25 mm	Frame گالوانیزه قاب Mullion گالوانیزه میانی ثابت لولایی و کشویی Sash گالوانیزه بازشو پنجره Renovation Frame گالوانیزه قاب بازسازی
3	 47X25X47	1.25 mm	Door Sash گالوانیزه بازشو در
4	 20X20X20X20 18X 3X 18 32 12X 3X 12 35	1.25 mm	گالوانیزه کتیبه کشویی
5	 20X25X20	1.25 mm	Sliding Sash گالوانیزه بازشو کشویی
6	 30	2 mm	Sliding Frame گالوانیزه قاب کشویی
	 15X20X15X20	1.25 mm	
7	 12X15X12	1.25 mm	Overhung Mullion گالوانیزه میانی متحرک
	 27X15X4X5X23	1.25 mm	



بروفایلات سلسله الانزلاق "گولد پی وی سی" مصنوعة من مواد خام عالية الجودة وذات وزن مناسب وتتمتع بتشكيلة قوالب متنوعة لتصنيع أنواع مختلفة من النوافذ الانزلاقية المناسب.

Laboratory

While enjoying from experienced experts and advanced equipment, and being updated with today's knowledge in terms of the production industry for doors and UPVC profiled double glazed windows, Taknama PVC Sepahan Co. laboratory has been established to be in line with the requirements of national Iranian standard no. 12291 and international standard no. RAL-GZ7161/.

The equipment used in this unit include corner weld test, bending and tensile test devices, incubator equipment for testing free-fall impact, as well as Charpey and Owen impact devices for doing inverse thermal tests.

Moreover, apparent conditions are tested after being placed at 150°C and all the relevant tests are run for QC of the profiles and gaskets, which include insulating conditions against dust and lack of water permeability and proper assembly conditions of house hold hardware.

Also, calibration of all the laboratory devices and equipment provides the possibility for the analysis of technical and performance specification of the products to be done with high certainty and in accordance with the test results in order to supply products with the highest quality to domestic and international markets.



مختبر شركة "تك نما پی وی سی سپاهان" مجهز بأحدث التجهيزات ويضم فريقاً من الخبراء الماهرين في صناعة إنتاج البروفيلات الثنائية الجدار من البولي فينيل كلورايد يعمل المختبر بشكل دائم على مطابقة المنتجات لمتطلبات المواصفة الوطنية الإيرانية رقم 12291 والمواصفة الدولية RAL-GZ 716. يتضمن تجهيزات المختبر آلة اختبار اللحام الزاوي، واختبار الشد والانحناء، والحاضنة، وآلة اختبار سقوط الصدمة الحرة، واختبار الصدمة المزدوجة، وفرن لإجراء اختبارات التغيرات الحرارية والحالة الظاهرية بعد التعرض لدرجة حرارة 150 درجة مئوية. تلك التجهيزات تضمن إجراء جميع اختبارات الجودة المتعلقة بحالة البروفيلات والأختام، بما في ذلك العزل ضد الغبار ومقاومة الماء وملاءمة حالة تجميع المواد وتواصلها بشكل متواصل مع عملية الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك جميع تجهيزات المختبر القدرة على التعديل، مما يسمح بتحليل واستكشاف المواصفات الفنية والأداء للمنتجات بناءً على نتائج الاختبارات بدقة عالية، وتوفير منتجات ذات أعلى مستوى من الجودة للأسواق المحلية والعالمية.



Certificates & Standards

Being awarded management quality assurance certificate (ISO9001), customers satisfaction (ISO10002), customers complaints system (ISO10004), and CE from Europe as well as Iranian Compulsory Standard Certificate all indicate proper and well-controlled quality of the products manufactured in this company.



الشهادات والمعايير

لقد حصلنا على شهادات نظام إدارة الجودة ISO 9001 رضا العملاء ISO 10002 التعامل مع شكاوى العملاء ISO 10004 ومعايير CE الأوروبية، بالإضافة إلى الحصول على المعايير الإيجابية في إيران، تشهد جميعها على جودة المنتجات المتحكم والمراقبة في هذه الشركة.



Sales

Sales strategy of this company has always been customers-oriented. Timely service-providing for customers and representatives along with accelerated delivery has been among the top sales aims of the company. Nowadays, sales engineering is a scientific and specialized subject, which requires consideration of various parameters including customers' needs, financial affairs, etc.

Furthermore, work commitment as well as observing ethical principles are quite important for customers.

Product Insurance

To attract customers' assurance and convenience, Taknama PVC Sepahan Co. has obtained insurance from Karafarin Insurance Co. for its manufactured products.

Today, it is clear that more than 50% of heating or cooling energies produced in buildings are wasted via doors and windows; this problem is resulted from lack of proper use from and non-started manufacturing of door and windows by the previous generations. In addition to preventing energy losses, using UPVC double glazed windows plays a significant role in reducing sound pollution.

In addition to aesthetic issues, color diversity, lack of corrosion, easy cleaning, resistance to wind, dust, and rain, and non-flammability are among the points that necessitate the application of UPVC doors and windows.



المبيعات

استراتيجية المبيعات لهذه الشركة تعتمد دائماً على توجيه العملاء وتنفيذ المهام في الوقت المحدد وتوفير التسليم السريع، وهي من بين أهداف المبيعات الرئيسية لهذه الشركة. في الوقت الحاضر، أصبحت هندسة المبيعات موضوعاً علمياً وتخصصياً يتطلب مراعاة عدة معايير، بما في ذلك احتياجات العملاء والشروط المالية والمسائل الأخرى المتعلقة بالتوجه العملائي، والالتزام بالقيم الأخلاقية أيضاً يكون ذو أهمية كبيرة بالنسبة للعملاء.

تأمين المنتجات

قامت شركة "تك نما پی وی سی سپاهان" بتأمين ملفات إنتاجها من خلال شركة "بیمه کار آفرین" لضمان راحة وثقة العملاء.

في الوقت الحاضر، من الواضح أن أكثر من 50% من الطاقة التبريدية والتدفئة المنتجة في المباني تهدر عبر النوافذ والأبواب، وهذا الأمر بفضل عدم استخدام نوافذ UPVC المزدوجة، بالإضافة إلى منع هدر الطاقة، يلعب دوراً مهماً في تقليل التلوث الصوتي أيضاً.

بالإضافة إلى الجمالية وتنوع الألوان وعدم التآكل وسهولة التنظيف ومقاومة الرياح والأمطار والغبار وعدم الاشتعال، فإن استخدام النوافذ والأبواب UPVC ضرورة.



ia developing and after-sales system, Taknama PVC Sepahan Co. attempts to take an effective step in the progress of this industry by providing novel services and relying on the most updated knowledge and technical issues in manufacturing doors and windows. Also, this company takes periodic visits for training purposes in terms of technical production. Promoting quality level of assembly workers, and awarding technical certificates. We hope to witness enormous changes, with your assistance, in Iran's huge production cycle in the region.

Taknam PVC Sepahan Co. is a big group, in which the benefits off all, ranging from the director to the final consumers, are of utmost importance. This company considers its after-sales Department the most proximate to the customers, so that this department tries to view from the customer's perspective and also does its best to satisfy the interests of assembly workers and final consumers.

Our after-sales Department performs different activities. However, it has its specific focus on the training services in order to benefit the whole door and window industry from the results of these attempts. To improve the communication process with customers, we have launched a direct communication system which enables us to get fully aware of the customers' needs and demands.

The company's After-sales Department examines all the stages of the window production by assembly workers as well as the installation affairs. After a workshop joins this group or one of our representatives from any part of the company starts its activity, the relevant information is immediately investigated and processed as follows. First, the capabilities and deficiencies.

To provide the utmost welfare for our customers, this company issues a separate insurance policy per constructed unit. Our workshops are regularly inspected without any prior notice and their productions as well as fittings are examined and controlled. These attempts and supervisions in whole have led to presenting standard and, top quality doors and windows which are manufactured using this company's profiles; this factor has resulted in our full confidence in the product produced by this group's profiles. That is why we guarantee our products up to 10 years and ensure the customers about the quality and efficiency of the products.

Finally, accountability and caring for customer's affairs in terms of manufacturing high-quality doors and windows are among the major objectives of After-sales Department in this group.

خدمات ما بعد البيع

تسعى شركة "تك نما پی وی سی سپاهان" لتقديم خدمات ما بعد البيع من خلال نظام حديث وبا الاعتماد على المعرفة الفنية الحديثة والزيارات المنتظمة للتدريب ورفع مستوى كفاءة الفنيين، من خلال تقديم شهادات تقنية للإنتاج لضمان وتأكيد الجودة، وهو خطوة فعالة في سبيل نمو وازدهار هذه الصناعة بأكبر قدر ممكن. نأمل أن نكون شهودًا على تطورات كبيرة في دورة الصناعة الكبيرة في بلدنا والمنطقة في المستقبل القريب، بمساعدتكم الكريمة.

"تك نما پی وی سی سپاهان" هي عائلة كبيرة يتمتع كل أفرادها من الإدارة إلى المستهلك النهائي بأهمية خاصة. ترى خدماتنا ما بعد البيع نفسها قريبة جدًا من عملائنا إلى درجة أنها تحاول أن تنظر من منظور العملاء ولا تدخر أي جهد لتحقيق مصالح المثبتين والمستهلكين النهائيين.

في سبيل راحة العملاء، تصدر هذه الشركة بوليصة تأمين منفصلة لكل وحدة مصنعة. نقوم بزيارة ورش العمل بانتظام ونفحص ونراقب الأجهزة الاستهلاكية ومنتجاتها. جميع هذه الجهود والمراقبة أدت إلى تقديم نوافذ وأبواب مصنوعة بلامح هذه الشركة في جميع أنحاء البلاد بشكل قياسي وذات جودة مرغوبة، وقد أدى هذا العامل إلى ثقتنا الكاملة في منتجاتنا ذات الملامح الخاصة بهذه المجموعة، ولهذا السبب نقدم منتجاتنا بضمان لمدة تصل إلى ٢٠ عامًا ونضمن للمستهلكين أنهم سوف يستفيدون من الجودة والأداء المطلوب مع منتجاتنا. في النهاية، يعد استجابة ومعالجة مسائل العملاء في سبيل إنتاج نوافذ وأبواب ذات جودة عالية من أهم أهداف وحدة خدمات ما بعد البيع في هذه المجموعة.